










Модел "DAIKIN" 	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	dB(A)	Енергиен клас	Работен диапазон °C		Цена /лв./ /без ДДС/	Цена /лв./ /с ДДС/
					 Охлаждане	 Отопление		
 <p style="text-align: center;">Eco Comfort - Неинверторен модел за стенен монтаж</p>								<p style="text-align: center;">In all of us, a green heart</p> 
FTYN 25 G RYN 25 G	2,5	2,78	27	A	+ 10 до + 46	- 10 до + 24	661	793,20
FTYN 35 G RYN 35 G	3,21	3,58	29	A	+ 10 до + 46	- 10 до + 24	822	986,4
FTYN 50 F RYN 50 E	5,0	5,8	34	A	- 10 до + 46	- 15 до + 18	985	1182
FTYN 60 F RYN 60 E	6,0	7,0	36	B	- 10 до + 46	- 15 до + 18	1222	1466,4
 <p style="text-align: center;">Inverter Comfort - Инверторен модел за стенен монтаж</p>								<p style="text-align: center;">In all of us, a green heart</p> 
FTX 25 G RX 25 G	2,5	2,8	22	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 20	873	1047,6
FTX 35 G RX 35 G	3,2	3,4	23	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 20	968	1161,6

Модел "DAIKIN" 	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	dB(A)	Енергиен клас	Работен диапазон °C		Цена /лв./ /без ДДС/	Цена /лв./ /с ДДС/
					 Охлаждане	 Отопление		

Inverter

Inverter

Prestige - Инверторен модел за стенов монтаж

FTXG 25 E-W RXG 25 E	2,5	3,4	22	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 20	1305	1566
FTXG 25 E-S RXG 25 E	2,5	3,4	22	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 20	1305	1566
FTXG 35 E-W RXG 35 E	3,5	4,2	23	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 20	1505	1806
FTXG 35 E-S RXG 35 E	3,5	4,2	23	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 20	1505	1806
CTXG 50 E-W 2MXS 50 F	Само в мулти комбинация Показателите зависят		32	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 15.5	2984	3580,8
CTXG 50 E-S 2MXS 50 F	от комбинацията		32	A	+ 10 до + 46	- 15 до + 15.5	2984	3580,8

Inverter

Flexi Type - Инверторен модел за подово-таванен монтаж

In all of us,
a green heart



FLXS 25 B RXS 25 G	2.5	3.4	28	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1594	1912,80
FLXS 35 B RXS 35 G	3,5	4.0	29	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1857	2228,40
FLXS 50 B RXS 50 G	4,9	6,1	33	A	- 10 до + 46	- 15 до + 18	2484	2980,80

Модел "DAIKIN" 	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	dB(A)	Енергиен клас	Работен диапазон °C		Цена /лв./ /без ДДС/	Цена /лв./ /с ДДС/
					 Охлаждане	 Отопление		

Inverter

Floor Standing - Инверторен модел за подов монтаж



FVXS 25 F RXS 25 G	2,5	3,4	23	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1620	1944,00
FVXS 35 F RXS 35 G	3,5	4,5	24	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1886	2263,20
FVXS 50 F RXS 50 G	5.0	5,8	32	A	- 10 до + 46	- 15 до + 18	2528	3033,60

Inverter

Инверторен модел за стенен монтаж - предимно за отопление



FTXL 20 G RXL 20 G	2	2,7	23	A	- 10 ~ 46	- 20 ~ 20	1585	1902,00
FTXL 25 G RXL 25 G	2,5	3,4	30	A	- 10 ~ 46	- 20 ~ 20	1716	2059,20
FTXL 35 G RXL 35 G	3,5	4	31	A	- 10 ~ 46	- 20 ~ 20	1998	2397,60

Inverter

Ururu Sarara - Инверторен модел за стенен монтаж



FTXR 28 E RXR 28 E	2,8	3,6	23	A	- 10 ~ 43	- 20 ~ 18	2132	2558,40
FTXR 42 E RXR 42 E	4,2	5,1	24	A	- 10 ~ 43	- 20 ~ 18	2473	2967,60

FTXR 50 E RXR 50 E	5.0	6	26	A	- 10 ~ 43	- 20 ~ 18	3367	4040,40	
Модел "DAIKIN" 	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	dB(A)	Енергиен клас	Работен диапазон °C		Цена /лв./ /без ДДС/	Цена /лв./ /с ДДС/	
					 Охлаждане	 Отопление			
		Inverter Professional - Инверторен модел за стеноен монтаж						 In all of us, a green heart	
FTXS 20 G RXS 20 G	2.0	2,7	22	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1236	1483,20	
FTXS 25 G RXS 25 G	2,5	3,4	22	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1336	1603,20	
FTXS 35 G RXS 35 G	3,5	4.0	23	A	- 10 до + 46	- 15 до + 20	1554	1864,80	
FTXS 50 G RXS 50 G	5,0	5,8	31	A	- 10 до + 46	- 15 до + 18	2085	2502,00	
FTXS 60 G RXS 60 F	6,0	7,0	33	B/B	- 10 до + 46	- 15 до + 18	2703,00	3121,00	
FTXS 71 G RXS 71 F	7,1	8,2	34	B/C	- 10 до + 46	- 15 до + 18	3098,00	3121,00	

- Всички цени са в лева за единица услуга или стока и са с начислен ДДС
- От 24 до 60 месеца гаранция
- Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз
- Цените не включват транспорт и монтаж, те са предмет на допълнително договаряне
- Инфинити ООД си запазва правото за промяна в цените до капарирането или момента на издаването на проформа фактураирма
- Фирмата си запазва правото да променя цените без предварително уведомяване. Възможни са печатни грешки!



e-mail: office@infinity.bg
tel:  +3592 4890259
+3592 4890260
+3592 4890261
fax: +3592 4890262



